

MANUAL DE INSTRUÇÕES

ESTAÇÃO POWER RACK - PS01




SKU: 10010016

EAN: 7899821421124


LISTA DE PEÇAS

Nº	Descrição	Quantidade	Nº	Descrição	Quantidade
1	Tubo inferior reto	2	2	Tubo inferior transversal	1
3	Estrutura da barra traseira	2	4	Tubo da barra	2
5	Tubo de prateleiras	6	6	Tubo de suporte principal	2
7	Suporte superior	1	8	Suporte de barra grande	2
9	Suporte de barra pequeno	2	10	Parafuso de carro M10x70mm	8
11	Parafuso M10x70mm	12	12	Arruela Ø10	32
13	Contraporca M10	20	14	Parafuso M8x60mm	2
15	Arruela Ø8	4	16	Porca de aperto M8	2
17	Pino robusto	8	18	Gancho de segurança	2
19	Arruela Ø6	2	20	Porca de aperto M6	2




PASSO 1

1. Instale os 2 tubos inferiores retos (1) em ambas as extremidades do tubo inferior transversal traseiro (2) usando 4 parafusos (11), 8 arruelas (12) e 4 contraporcas (13).
2. Use 4 parafusos de carro (10), 4 arruelas (12) e 4 contraporcas (13) para instalar as 2 estruturas da barra traseira (3) em ambas as extremidades do tubo inferior transversal traseiro (2).
3. Em seguida, insira os dois tubos da barra (4) nos orifícios da estrutura traseira da barra (3) e fixe-os com dois parafusos (14), quatro arruelas (15) e duas porcas de aperto (16).
4. Insira os dois tubos da prateleira (5) nos orifícios do tubo inferior reto (1) e fixe-os com pinos robustos (17).



PASSO 2

1. Instale os 2 tubos de suporte principais (6) no tubo inferior reto (1) usando 8 parafusos (10), 12 arruelas (12) e 6 contraporcas (13).
2. Instale o suporte superior (7) nas extremidades superiores dos dois tubos de suporte principais (6) usando quatro parafusos (11), oito arruelas (12) e quatro contraporcas (13).



PASSO 3

1. Instale os suportes de barra pequenos (9) em posições apropriadas nas extremidades superiores dos dois tubos de suporte principais (6).
2. Em seguida, instale os dois ganchos de segurança (18) nos suportes de barra pequenos (9) e fixe-os com duas arruelas (19) e duas porcas de aperto (20).
3. Instale os suportes de barra grandes (8) em posições apropriadas nas extremidades inferiores dos dois tubos de suporte principais (6).
4. Em seguida, insira os quatro tubos da prateleira (5) nos orifícios dos suportes de barra grandes (8) e fixe-os com pinos robustos (17).

CASO SINTA ALGUM DESCONFORTO NA UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO, INTERROMPA O USO IMEDIATAMENTE E PROCURE AUXILIO MÉDICO

CONTATO:




atendimento1@wct.com.br



[\(47\) 3432-5055](tel:(47)3432-5055)



WCT.COM.BR



WCT Fitness - CNPJ: 17.751.890/0001-76 © Todos os direitos reservados.